## COMUNE DI ROVATO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Via Lamarmora n. 7 - 25038 Rovato (BS)

E
edilizia
S

SUAP

# **ESAME DELL'IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI**

Ai sensi dell'art. 25 e segg. delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045

Proprietario dell'immobile: (cognome e nome/ragione sociale)	
codice fiscale	_ _ _
partita iva   _ _ _ _	
nato/a a (comune)	_(  ) - (stato)    il   - _ - _
residente a/sede legale in (comune)	
cap  _  in (indirizzo)	n
cittadinanza	
Dati dell'immobile:	
	n
(indirizzo)	
codice viario  _   _   _   scala piano _	mappali n del foglio
del Nuovo Catasto Edilizio Urbano/Nuovo Catasto Te	erreni Revisionato (NCEU/NCTR)
nella Zona	- Sub-Sistema:del Piano Regolatore
Generale (PRG) vigente;	
Tipo intervento	Tipo pratica
Recupero sottotetto	Tipo pianca
Nuova Costruzione	D.I.A.
<ul><li>☐ Ristrutturazione edilizia</li><li>☐ Ampliamento</li></ul>	<ul><li>□ Permesso di Costruire</li><li>□ Sanatoria</li></ul>
☐ Variante	
Altro	
Grado di sensibilità del sito:	Grado di incidenza del progetto:
Impatto paesistico	
Il proprietario:	Il Progettista:
Brescia,    -   -	

### Modalità di presentazione

Il procedimento di valutazione dell'impatto paesistico, normato dalla parte IV (art. 25 e seguenti) del PTPR e dalle "linee guida" pubblicate dal BURL n. 47 del 21.11.2002, consiste in sintesi nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento e, quindi, l'incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto dalle opere in progetto.

Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella del livello di impatto paesistico della trasformazione proposta.

## Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito (tab. 1A - 1B)

Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesaggistica di un sito è determinato tenendo conto di tre differenti modi di valutazione:

- morfologico-strutturale
- vedutistico
- simbolico

Tale analisi dovrà estendersi al contesto più ampio in cui si inseriscono l'area o i fabbricati oggetto di intervento, sia all'ambiente immediatamente circostante, sia infine, agli edifici o alle aree sulle quali si interviene.

Le linee guida regionali descrivono nel dettaglio tali modi di valutazione.

#### Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B)

Il grado di incidenza paesistica del progetto è riferito alle modifiche che saranno prodotte nell'ambiente delle opere in progetto. La sua determinazione non può tuttavia prescindere dalle caratteristiche e dal grado di sensibilità del sito.

Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza.

Determinare quindi l'incidenza del progetto significa considerare se l'intervento proposto modifica i caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a importanti punti di vista (coni ottici).

Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio, con quello più immediato e, evidentemente, con particolare attenzione (per gli interventi sull'esistente) all'edificio oggetto di intervento.

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del sito, si determinerà l'incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a:

- incidenza morfologica e tipologica
- incidenza linguistica: stile, materiali, colori
- incidenza visiva
- incidenza simbolica

 $Tabella\ 1A-Modi\ e\ chiavi\ di\ lettura\ per\ la\ valutazione\ della\ sensibilit\`{a}\ paesistica\ del\ sito\ oggetto\ di\ intervento.$ 

Modi di valutazione	Chiavi di lettura	SI	NO
1. Morfologico/	<ul> <li>Appartenenza/contiguità a sistemi paesistici:</li> </ul>		
Strutturale	- di interesse geo-morfologico segni della morfologia del territorio: dislivello di quota, scarpata morfologica, elementi minori dell'idrografia superficiale;		
	- di interesse naturalistico elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili o zone umide che non si legano a sistemi più ampi, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde locale;		
	- <u>di interesse storico agrario</u> filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti (chiuse, ponticelli), percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali;		
	- <u>di interesse storico-artistico</u> centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche;		
	- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica) percorsi -anche minori- che collegano edifici storici di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari -verdi o d'acqua- che costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico-ambientali significative, "porte" del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria;		
	<ul> <li>Appartenenza/contiguità ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine</li> <li>quartieri o complessi di edifici;</li> <li>edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti;</li> <li>edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza della via.</li> </ul>		
	<ul> <li>Appartenenza/vicinanza ad un luogo contraddistinto da un scarso livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine meritevole di riqualificazione</li> </ul>		
2. Vedutistico	<ul> <li>Interferenza con punti di vista panoramici il sito interferisce con un belvedere o con uno specifico punto panoramico;</li> </ul>		
	<ul> <li>Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico-ambientale         il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico-ambientale (il percorso vita nel bosco, la pista ciclabile lungo il fiume, il sentiero naturalistico);</li> <li>Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali (verso la rocca, la chiesa etc.)         il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate tra punti significativi di quel territorio (il cono ottico tra santuario e piazza della chiesa, tra rocca e municipio, tra viale alberato e villa);</li> </ul>		
	<ul> <li>Interferenza/contiguità con tracciati ad elevata percorrenza.</li> <li>adiacenza a tracciati (stradali, ferroviari) ad elevata percorrenza.</li> </ul>		

3. Simbolico	<ul> <li>Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura locale (luoghi celebrativi o simbolici della cultura/tradizione locale)</li> <li>luoghi che pur non essendo oggetto di (particolari) celebri citazioni rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell'identità locale;</li> <li>luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di</li> </ul>	
	leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la popolazione insediata).	

La tabella 1A non è finalizzata ad un'automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno delle classi di sensibilità da individuare.

Tabella 1B – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento.

Modi di valutazione	Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle chiavi di lettura	Classe di sensibilità paesistica
1. Morfologico- strutturale		<ul><li>☐ Molto bassa</li><li>☐ Bassa</li><li>☐ Media</li><li>☐ Alta</li><li>☐ Molto alta</li></ul>
2. Vedutistico		☐ Molto bassa ☐ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
3. Simbolico		☐ Molto bassa ☐ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta

**Valori di giudizio complessivo:** da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura (tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati:

- 1 = Sensibilità paesistica molto bassa
- 2 = Sensibilità paesistica bassa
- 3 = Sensibilità paesistica media
- 4 = Sensibilità paesistica alta
- 5 = Sensibilità paesistica molto alta

-	
	<b>1</b>
	<b>□</b> 2
Giudizio complessivo	<b>□</b> 3
	<b>4</b>
	<b>□</b> 5

N.B. Nella colonna centrale indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dall'esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 1A.

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di	Rapporto contesto/progetto:	Incide	enza:
valutazione	parametri di valutazione	SI	NO
1. Incidenza morfologica e tipologica	• ALTERAZIONE DEI CARATTERI MORFOLOGICI DEL LUOGO: Il progetto comporta modifiche:		
	- dell'altezza e degli allineamenti degli edifici		
	- dell'andamento dei profili		
	- dei profili di sezione urbana		
	<ul> <li>dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene, tenendo conto anche della presenza di logge, portici, bow-window e balconi.</li> </ul>		
	- dell'articolazione dei volumi		
	<ul> <li>ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A     QUELLE PRESENTI NELL'INTORNO PER LE MEDESIME     DESTINAZIONI FUNZIONALI:     Il progetto prevede:         - tipologie di coperture (piane, a falde, relativi materiali etc.) differenti         da quelle prevalenti in zona.</li> </ul>		
	- introduzione di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, lucernari, aperture a nastro con modifica di falda e relativi materiali di tipologia differente da eventuali soluzioni storiche o comunque presenti in aree limitrofe.		
	• ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI TRA ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI NATURALISTICI		
2. Incidenza linguistica: stile, materiali, colori	• CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI LINGUISTICI PREVALENTI NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO		
3. Incidenza visiva	• INGOMBRO VISIVO		
visiva	• OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI		
	• PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI		
4. Incidenza simbolica	• INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ LOCALE AL LUOGO		

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad un'automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da individuare.

Tabella 2B - Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di valutazione	Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A	Cla	sse di incidenza
			Molto bassa
Incidenza			Bassa
morfologica e			Media
tipologica			Alta
			Molto alta
			Molto bassa
Incidenza linguistica:			Bassa
stile, materiali, colori			Media
stile, materiali, colori			Alta
			Molto alta
			Molto bassa
			Bassa
Incidenza visiva			Media
			Alta
			Molto alta
			Molto bassa
Incidenza simbolica			Bassa
			Media
			Alta
			Molto alta

**Valori di giudizio complessivo:** da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2A

- 1 = Incidenza paesistica molto bassa
- 2 = Incidenza paesistica bassa
- 3 = Incidenza paesistica media
- 4 = Incidenza paesistica alta
- 5 = Incidenza paesistica molto alta

	□ 1
Giudizio complessivo	$\Box$ 2 $\Box$ 3
	<b>4</b>
	<b>5</b>

N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dall'esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2A.

# Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto

La tabella 3, che segue, esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto.

Tabella 3 – Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto					
	Grado di incidenza del progetto				
Classe di sensibilità del sito	1	2	3	4	5
5	5	10	15	<u>20</u>	<u>25</u>
4	4	8	12	<u>16</u>	<u>20</u>
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Soglia di rilevanza: 5 Soglia di tolleranza: <u>16</u>

Da 1 a 4: il progetto è considerato ad impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza ed è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico (gli elaborati progettuali saranno corredati delle sole tabelle 2 e 3 di sintesi).

Da 5 a 15: il progetto è considerato ad impatto paesistico rilevante ma tollerabile e deve essere esaminato al fine di determinarne il "giudizio di impatto paesistico".

A tal fine gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica, con allegate le tabelle di sintesi 1, 2, 3

La relazione paesistica deve chiarire il percorso di valutazione seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto, deve illustrare il contesto, l'edificio, il progetto, le motivazioni delle scelte progettuali anche in relazione al contesto, i materiali, i colori e i sistemi costruttivi.

L'analisi del contesto deve prevedere lo studio e l'individuazione delle tipologie, dei materiali e dei colori ricorrenti illustrata anche da documentazione fotografica.

Da 16 a 25: il progetto è considerato ad impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza pertanto è soggetto a valutazione di merito come tutti quelli oltre la soglia di rilevanza; nel caso però che il "giudizio di impatto paesistico" sia negativo può essere respinto per motivi paesistici, fornendo indicazioni per la completa riprogettazione dell'intervento.

Per maggiori informazioni circa la determinazione dell'impatto paesistico dei progetti, si vedano le linee guida pubblicate sul BURL 2° suppl. straord. al n.47 del 21.11.2002; le norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono consultabili sul sito www.regione.lombardia.it



#### Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <a href="https://www.comune.rovato.bs.it">www.comune.rovato.bs.it</a>

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.